

Orthophaediai vizsgálati lap

Nationale:

Anamnesis:

Mióta észlelik a sántaságot?

Sántaság mértéke (1-4):

Tünetek:

Tünetek kezdete:

Tünetek változása:

- romlik
- stagnál
- javul

Volt-e korábban sántaság:

- azonos lábon
- másik lábon
- nem

Pihenés/megterhelés után hogyan változnak a tünetek:

- javul
- nincs változás
- fokozódik

Volt-e viselkedésbeli változás vagy amit eddig szívesen megcsinált, hajlandó volt megtenni változott-e?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Inspectio:

Testsúlyeltolódás

- előre
- hátra
- oldalra

Járásvizsgálat:

Mellső végtag:

- Fejbiccentés
- rövid lépés
- circumductio
- ataxia
- ízületi hyperextensio

Hátsó végtag:

- Csípő ejtése
- csípő oldalirányú kilengése
- „bunny hopping”
- ataxia
- Circumductio
- plantigrád járás
- hypermetria

Palpatio:

- Duzzanat
- Atrophia
- Fájdalom
- Meleg terület

Váll mozgásvizsgálata:

Mozgástartomány:

flexio / extensio / abductio / rotatio

Fájdalom:

Extensio:

- fájdalmas
- nem fájdalmas

Biceps ín:

- pozitív
- negatív

Orthophaediai vizsgálati lap

Könyök mozgásvizsgálata:

Mozgástartomány:

flexio / extensio / supinatio / pronatio

Fájdalom:

Carpus mozgásvizsgálata:

Mozgástartomány:

flexio / extensio / oldalirányú stabilitás

Fájdalom:

Csípő mozgásvizsgálata:

Mozgástartomány:

flexio / extensio / abductio / adductio / rotatio

Fájdalom:

Bardens teszt (hat hónapnál fiatalabb):

pozitív negatív

Ortolani teszt (hat hónapnál idősebb):

pozitív negatív

Térd mozgásvizsgálata:

Mozgástartomány:

flexio / extensio

Fájdalom:

Spavin teszt:

pozitív negatív

Patella ficam

nincs lateralis
 medialis grade:

Fióktünet

pozitív negatív

CEC:

LS nyomás:

pozitív negatív

Farok megemelés + LS nyomás:

pozitív negatív

Oldalt fekvő LS nyomás:

pozitív negatív

Csánk mozgásvizsgálata

Mozgástartomány:

flexio / extensio / oldalirányú stabilitás

Fájdalom:

Achilles ín:

normál részleges szakadás
 teljes szakadás